



TEFINSA

LÍDER EN SEGURIDAD

RUC: 20545746493



FABRICACIÓN, VENTAS, SERVICIO TÉCNICO, REPARACIONES DE CAJAS DE SEGURIDAD, PUERTAS BÓVEDAS, MUEBLES IGNÍFUGOS, BLINDADOS, PUERTAS Y MUEBLES CORTAFUEGO, ESTRUCTURAS METÁLICAS EN GENERAL

CAJAS FUERTES – CAJAS DE SEGURIDAD

Catálogo...



TEFINSA S.A.C.
DISEÑO Y FABRICACIÓN

DIRECCIÓN: P.J. VILLA LOTE, 10 P.J. CERRO DE CORVINA - VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA

E-MAIL: ventas@tefinsa.com - informes@tefinsa.com

TELÉFONO: 01 6953942 - MOVISTAR: 971119626 - 999108365 - CLARO: 995011772



TEFINSA

LÍDER EN SEGURIDAD

RUC: 20545746493



FABRICACIÓN, VENTAS, SERVICIO TÉCNICO, REPARACIONES DE CAJAS DE SEGURIDAD, PUERTAS BÓVEDAS, MUEBLES IGNÍFUGOS, BLINDADOS, PUERTAS Y MUEBLES CORTAFUEGO, ESTRUCTURAS METÁLICAS EN GENERAL

FICHA TECNICA CAJA DE SEGURIDAD DE PIE



MODELOS	MEDIDAS EXTERNAS (CM)			MEDIDAS INTERNAS (CM)			PESO
	Al	An	Fn	Al	An	Fn	
TFS - 30	30	40	30	24	34	18	50 KG
TFS - 40	40	40	40	34	34	28	80 KG
TFS - 50	50	50	42	40	40	24	150 KG
TFS - 65	65	50	50	55	40	32	200 KG
TFS - 75	75	58	50	60	43	29	350 KG
TFS - 90	90	63	60	78	48	39	450 KG
TFS - 110	110	65	65	95	50	44	600 KG
TFS - 130	130	72	65	115	57	44	750 KG
TFS - 160	160	85	75	145	72	54	1400 KG
TFS - 130P	130	100	65	114	85	44	950 KG
TFS - 160P	160	120	75	145	105	54	1600 KG

CARACTERISTICAS:

- ✚ MARCA: TEFINSA
- ✚ CONSTRUIDO INTEGRAMENTE CON PLANCHA DE ACERO LAC DE PRIMERA CALIDAD DE 1/8.
- ✚ ENTRE PAREDES DE LA PUERTA Y CAJA LLEVA MATERIAL REFRACTARIO DE ALTO PODER AISLANTE CON RESISTENCIA AL FUEGO DE HASTA 1200° C EN 120 MINUTOS (RF-120).
- ✚ UNIDA Y SOLDADA CON SOLDADURA ELÉCTRICA AL ARCO O MIG MAG.
- ✚ SISTEMA DE CIERRE: CERRADURA DIGITAL AMERICANA, CERRADURA DE LLAVE Y MANIJA DE ACERO.
- ✚ ORIFICIOS EN LA BASE INFERIOR PARA SU INSTALACIÓN.
- ✚ PINTADO: DOS MANOS DE BASE EPÓXICA PREVIA APLICACIÓN DE BAÑO FOSFOTIZANTE.
- ✚ HECHO EN PERÚ.

DISPONIBLE EN:





TEFINSA

LÍDER EN SEGURIDAD

FABRICACIÓN, VENTAS, SERVICIO TÉCNICO, REPARACIONES DE CAJAS DE SEGURIDAD, PUERTAS BÓVEDAS, MUEBLES IGNÍFUGOS, BLINDADOS, PUERTAS Y MUEBLES CORTAFUEGO, ESTRUCTURAS METÁLICAS EN GENERAL

RUC: 20545746493



FICHA TECNICA CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD



CARACTERISTICAS:

- ✚ MARCA: TEFINSA.
- ✚ CONSTRUIDO INTEGRAMENTE CON PLANCHA DE ACERO LAC DE PRIMERA CALIDAD DE 1/8 Y 3/16 DE ESPESOR.
- ✚ TIENE DOBLE ENVOLTURA; UNIDAD Y SOLDADA CON SOLDADURA ELECTRICA AL ARCO O MIG MAG.
- ✚ COMPUESTO GRANITICO AISLANTE, IGNIFUGOS, CORTAFUEGO; MUY RESISTENTE DE 75 MM. DE ESPESOR ENTRE LAS DOS ENVOLTURAS QUE PERMITEN SUPERAR LAS EXIGENCIAS DE LA NORMA TECNICA NACIONAL INTINTEC 350.099 EN LA CLASE SHR – 60.
- ✚ SISTEMA DE CIERRE: CON CERRADURA DIGITAL, CERRADURA DE TIEMPO, MANIJA DE ACERO, CERRADURA DE LLAVE ANTIGANZUA.
- ✚ ES UN PRODUCTO PARA ALMACENAR OBJETOS DE VALOR Y DINERO.
- ✚ PINTADO: DOS MANOS DE BASE EPÓXICA PREVIA APLICACIÓN DE BAÑO FOSFOTIZANTE.
- ✚ HECHO EN PERÚ.

DISPONIBLE EN:





FICHA TECNICA CAJA FUERTE PARA GRIFO



MODELOS	MEDIDAS EXTERNAS (CM)			MEDIDAS INTERNAS (CM)			PESO
	Al	An	Fn	Al	An	Fn	
TFS - 50G	50	50	42	40	40	27	170 KG
TFS - 65G	65	50	50	55	40	32	200 KG
TFS - 75G	75	55	50	60	43	32	350 KG
TFS - 90G	90	63	60	75	48	42	450 KG

CARACTERISTICAS:

- ✚ MARCA: TEFINSA
- ✚ CONSTRUIDO INTEGRAMENTE CON PLANCHA DE ACERO LAC DE PRIMERA CALIDAD DE 1/8 Y 3/16 DE ESPESOR.
- ✚ DOBLE ENVOLTURA; UNIDA Y SOLDADA CON SOLDADURA ELÉCTRICA AL ARCO O MIG MAG. UNIDA Y SOLDADA CON SOLDADURA ELÉCTRICA AL ARCO O MIG MAG, LOGRANDO ASÍ UN BLOQUE SÓLIDO, COMPACTO Y RESISTENTE A PRUEBA DE GOLPES.
- ✚ TANTO LA PUERTA COMO EL MARCO CUENTA CON UN CIERRE HERMÉTICO PARA LA NO PENETRACIÓN DE GASES CALIENTES AL INTERIOR DE LA CAJA DE SEGURIDAD.
- ✚ SISTEMA DE CIERRE: CERRADURA DIGITAL AMERICANA, CERRADURA DE LLAVE Y MANIJA DE ACERO.
- ✚ CABINA LIBRE.
- ✚ BUZÓN EXTERIOR DE 14CM x 24 CM PARA DEPOSITAR SOBRES, CON TRAMPA DENTADA (SISTEMA ANTIPESCA) Y CHAPA DE LENGÜETA CON JUEGO DE LLAVES ORIGINALES.
- ✚ GARGANTA DE DUCTO DE 60 CM x 15 CM x 7.5 CM.
- ✚ DOS ORIFICIOS EN LA BASE INFERIOR PARA SU INSTALACIÓN.
- ✚ PINTADO: DOS MANOS DE BASE EPÓXICA PREVIA APLICACIÓN DE BAÑO FOSFOTIZANTE.
- ✚ HECHO EN PERÚ.

DISPONIBLE EN:





TEFINSA

LÍDER EN SEGURIDAD

FABRICACIÓN, VENTAS, SERVICIO TÉCNICO, REPARACIONES DE CAJAS DE SEGURIDAD, PUERTAS BÓVEDAS, MUEBLES IGNÍFUGOS, BLINDADOS, PUERTAS Y MUEBLES CORTAFUEGO, ESTRUCTURAS METÁLICAS EN GENERAL

RUC: 20545746493



FICHA TECNICA CAJA FUERTE BUZÓN



MODELOS	MEDIDAS EXTERNAS (CM)			MEDIDAS INTERNAS (CM)			PESO
	Al	An	Fn	Al	An	Fn	
TFS - 40B	40	40	40	29	34	28	80 KG
TFS - 50B	50	50	42	35	40	27	150 KG
TFS - 65B	65	50	50	50	40	32	200 KG
TFS - 75B	75	58	50	55	43	32	350 KG
TFS - 90B	90	63	60	73	48	42	450 KG

CARACTERISTICAS:

- ✚ MARCA: TEFINSA
- ✚ CONSTRUIDA INTEGRAMENTE CON PLANCHA DE ACERO LAC DE PRIMERA CALIDAD DE 3/32 (2.5MM DE ESPESOR), CON DOBLE ENVOLTURA
- ✚ UNIDA Y SOLDADA CON SOLDADURA ELÉCTRICA AL ARCO O MIG MAG, LOGRANDO ASÍ UN BLOQUE SÓLIDO, COMPACTO Y RESISTENTE A PRUEBA DE GOLPES.
- ✚ CUENTA CON DOS PINES EN LA PARTE FRONTAL DE LA PUERTA DE ESPESOR 1" DE DIÁMETRO POR 2" DE LONGITUD, EN LA PARTE POSTERIOR LLEVARÁ UNA BARRA DE BLOQUEO FIJA.
- ✚ SISTEMA DE CIERRE: CERRADURA DIGITAL AMERICANA, MANIJA DE ACERO.
- ✚ EN LA PARTE SUPERIOR, INDEPENDIENTE DE LA PUERTA LLEVA UN BUZÓN PARA INGRESO DE BILLETES O DOCUMENTOS DE 185MM X 50MM EN CUYO INTERIOR LLEVA UNA RANURA DENTADA QUE IMPIDE LA EXTRACCIÓN DE COSAS DE SU INTERIOR (SISTEMA ANTIPESCA).
- ✚ PINTADO: DOS MANOS DE BASE EPÓXICA PREVIA APLICACIÓN DE BAÑO FOSFOTIZANTE.
- ✚ HECHO EN PERÚ.

DISPONIBLE EN:





FICHA TECNICA CAJA FUERTE HOTELERA



MODELOS	MEDIDAS EXTERNAS (CM)			MEDIDAS INTERNAS (CM)			PESO
	Al	An	Fn	Al	An	Fn	
TFS - 20H	20	25	20	19	24	13	15 KG
TFS - 30H	30	35	25	29	34	18	25 KG
TFS - 40H	40	40	35	39	39	28	35 KG
TFS - 50H	50	50	40	49	49	33	45 KG

CARACTERISTICAS:

- ✚ MARCA: TEFINSA
- ✚ FABRICADA CON PLANCHAS ACERADAS (LAC) DE 3/32 O 2.5MM DE ESPESOR ENTRE PAREDES DE LA PUERTA Y CAJA.
- ✚ UNIDA Y SOLDADA CON SOLDADURA ELÉCTRICA AL ARCO O MIG MAG.
- ✚ SISTEMA DE CIERRE: CERRADURA DIGITAL AMERICANA, TIMON DE ACERO.
- ✚ ORIFICIOS EN LA BASE INFERIOR PARA SU INSTALACIÓN.
- ✚ ES UN PRODUCTO PARA ALMACENAR OBJETOS DE VALOR Y DINERO.
- ✚ PINTADO: DOS MANOS DE BASE EPÓXICA PREVIA APLICACIÓN DE BAÑO FOSFOTIZANTE.
- ✚ HECHO EN PERÚ.

DISPONIBLE EN:





TEFINSA

LÍDER EN SEGURIDAD

RUC: 20545746493



FABRICACIÓN, VENTAS, SERVICIO TÉCNICO, REPARACIONES DE CAJAS DE SEGURIDAD, PUERTAS BÓVEDAS, MUEBLES IGNÍFUGOS, BLINDADOS, PUERTAS Y MUEBLES CORTAFUEGO, ESTRUCTURAS METÁLICAS EN GENERAL

FICHA TECNICA CAJA FUERTE CON RANURA



MODELOS	MEDIDAS EXTERNAS (CM)			MEDIDAS INTERNAS (CM)			PESO
	Al	An	Fn	Al	An	Fn	
TFS - 30BR	30	35	25	29	34	20	30 KG
TFS - 45BR	45	36	34	35	35	33	25 KG

CARACTERISTICAS:

- ✚ **MARCA:** TEFINSA
- ✚ **CONSTRUIDA INTEGRAMENTE CON PLANCHA DE ACERO LAC DE PRIMERA CALIDAD DE 3/32 (2.5MM DE ESPESOR), CON DOBLE ENVOLTURA.**
- ✚ **UNIDA Y SOLDADA CON SOLDADURA ELÉCTRICA AL ARCO O MIG MAG, LOGRANDO ASÍ UN BLOQUE SÓLIDO, COMPACTO Y RESISTENTE A PRUEBA DE GOLPES.**
- ✚ **PUERTA FABRICADA CON PLANCHA DE ACERO DE 3/16 (4.4MM DE ESPESOR).**
- ✚ **SISTEMA DE CIERRE:** CERRADURA DIGITAL AMERICA Y TIMON DE ACERO.
- ✚ **PINTADO:** DOS MANOS DE BASE EPÓXICA PREVIA APLICACIÓN DE BAÑO FOSFOTIZANTE.
- ✚ **HECHO EN PERÚ.**

DISPONIBLE EN:





TEFINSA

LÍDER EN SEGURIDAD

RUC: 20545746493



FABRICACIÓN, VENTAS, SERVICIO TÉCNICO, REPARACIONES DE CAJAS DE SEGURIDAD, PUERTAS BÓVEDAS, MUEBLES IGNÍFUGOS, BLINDADOS, PUERTAS Y MUEBLES CORTAFUEGO, ESTRUCTURAS METÁLICAS EN GENERAL

FICHA TECNICA CAJA FUERTE ANTIMAGNETICA



MODELOS	MEDIDAS EXTERNAS (CM)			MEDIDAS INTERNAS (CM)			PESO
	Al	An	Fn	Al	An	Fn	
TFS - 75A	75	55	50	60	43	38	250 KG
TFS - 90A	90	65	60	85	50	43	400 KG
TFS - 130A	130	75	70	115	60	50	550 KG
TFS - 160A	160	85	75	145	70	55	750 KG

CARACTERISTICAS:

- ✚ MARCA: TEFINSA
- ✚ CONSTRUIDA CON PLANCHA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD DE 1/8 LAC Y 3/16, CON SOLDADURA ELÉCTRICA AL ARCO CON TRIPLE ENVOLTURA.
- ✚ ENTRE PAREDES DE LA PUERTA Y CAJA LLEVA MATERIAL REFRACTARIO DE ALTO PODER AISLANTE SIN ASBESTO, CON RESISTENCIA AL FUEGO DE HASTA 1200° C EN 120 MINUTOS.
- ✚ UNIDA Y SOLDADA CON SOLDADURA ELÉCTRICA AL ARCO O MIG MAG.
- ✚ SISTEMA DE CIERRE: CERRADURA DIGITAL AMERICANA, CERRADURA DE LLAVE Y MANIJA DE ACERO.
- ✚ CAJONES CON CORREDERAS TELESCÓPICAS Y DIVISIONES INTERNAS
- ✚ VERTICALES (DESMONTABLES) – CADA CAJÓN ALMACENARÁ 50 CINTAS APROX.
- ✚ PARA ALMACENAR 400 CINTAS BACKUP O DISKETS.
- ✚ PINTADO: DOS MANOS DE BASE EPÓXICA PREVIA APLICACIÓN DE BAÑO FOSFOTIZANTE.
- ✚ HECHO EN PERÚ.

DISPONIBLE EN:





TEFINSA

LÍDER EN SEGURIDAD

RUC: 20545746493



FABRICACIÓN, VENTAS, SERVICIO TÉCNICO, REPARACIONES DE CAJAS DE SEGURIDAD, PUERTAS BÓVEDAS, MUEBLES IGNÍFUGOS, BLINDADOS, PUERTAS Y MUEBLES CORTAFUEGO, ESTRUCTURAS METÁLICAS EN GENERAL

FICHA TECNICA CAJA DE SEGURIDAD DE EMPOTRAR



MODELOS	MEDIDAS EXTERNAS (CM)			MEDIDAS INTERNAS (CM)			PESO
	Al	An	Fn	Al	An	Fn	
TFS - 30E	30	35	17	25	30	10	15 KG
TFS - 45E	45	48	22	37	40	15	35 KG
TFS - 50E	50	50	35	42	42	27	45 KG
TFS - 60E	60	50	22	52	42	15	55 KG
TFS - 75E	75	50	22	67	42	15	55 KG

CARACTERISTICAS:

- ✚ **MARCA:** TEFINSA
- ✚ CONSTRUIDO INTEGRAMENTE CON PLANCHA DE ACERO LAC DE PRIMERA CALIDAD DE 1/8 Y 3/16.
- ✚ ENTRE PAREDES DE LA PUERTA Y CAJA LLEVA MATERIAL REFRACTARIO DE ALTO PODER AISLANTE CON RESISTENCIA AL FUEGO DE HASTA 1200° C EN 120 MINUTOS (RF-120).
- ✚ UNIDA Y SOLDADA CON SOLDADURA ELÉCTRICA AL ARCO O MIG MAG.
- ✚ **SISTEMA DE CIERRE:** CERRADURA DIGITAL AMERICANA, CERRADURA DE LLAVE Y MANIJA DE ACERO.
- ✚ ORIFICIOS EN LA BASE INFERIOR PARA SU INSTALACIÓN.
- ✚ 01 CAMARA SECRETA CON TABLERO DESMONTABLE.
- ✚ **PINTADO:** DOS MANOS DE BASE EPÓXICA PREVIA APLICACIÓN DE BAÑO FOSFOTIZANTE.
- ✚ HECHO EN PERÚ.

DISPONIBLE EN:





TEFINSA

LÍDER EN SEGURIDAD

FABRICACIÓN, VENTAS, SERVICIO TÉCNICO, REPARACIONES DE CAJAS DE SEGURIDAD, PUERTAS BÓVEDAS, MUEBLES IGNÍFUGOS, BLINDADOS, PUERTAS Y MUEBLES CORTAFUEGO, ESTRUCTURAS METÁLICAS EN GENERAL

RUC: 20545746493



FICHA TECNICA CAJA FUERTE PARA ARMAS



MODELOS	MEDIDAS EXTERNAS (CM)			MEDIDAS INTERNAS (CM)			PESO
	Al	An	Fn	Al	An	Fn	
TFS - 150A	150	70	40	140	60	25	900 KG
TFS - 150A2	150	120	40	140	110	25	1500 KG

CARACTERISTICAS:

- ✚ MARCA: TEFINSA
- ✚ CONSTRUIDO INTEGRAMENTE CON PLANCHA DE ACERO LAC DE PRIMERA CALIDAD DE 1/8 Y 3/16 DE ESPESOR.
- ✚ DOBLE ENVOLTURA; UNIDA Y SOLDADA CON SOLDADURA ELÉCTRICA AL ARCO O MIG MAG. UNIDA Y SOLDADA CON SOLDADURA ELÉCTRICA AL ARCO O MIG MAG, LOGRANDO ASÍ UN BLOQUE SÓLIDO, COMPACTO Y RESISTENTE A PRUEBA DE GOLPES.
- ✚ TANTO LA PUERTA COMO EL MARCO CUENTA CON UN CIERRE HERMÉTICO PARA LA NO PENETRACIÓN DE GASES CALIENTES AL INTERIOR DE LA CAJA DE SEGURIDAD.
- ✚ SISTEMA DE CIERRE: CERRADURA DIGITAL AMERICANA, CERRADURA DE LLAVE Y MANIJA DE ACERO.
- ✚ LLEVA COMPARTIMIENTOS PARA ESCOPETAS Y UNA DIVISION PARA GUARDAR MUNICIONES Y PISTOLAS.
- ✚ PINTADO: DOS MANOS DE BASE EPÓXICA PREVIA APLICACIÓN DE BAÑO FOSFOTIZANTE.
- ✚ HECHO EN PERÚ.

DISPONIBLE EN:





TEFINSA

LÍDER EN SEGURIDAD

RUC: 20545746493



FABRICACIÓN, VENTAS, SERVICIO TÉCNICO, REPARACIONES DE CAJAS DE SEGURIDAD, PUERTAS BÓVEDAS, MUEBLES IGNÍFUGOS, BLINDADOS, PUERTAS Y MUEBLES CORTAFUEGO, ESTRUCTURAS METÁLICAS EN GENERAL

FICHA TECNICA CAJA FUERTE PARA CAMION



MODELOS	MEDIDAS EXTERNAS (CM)			MEDIDAS INTERNAS (CM)			PESO
	Al	An	Fn	Al	An	Fn	
TFS - 20C	20	30	15	19	29	13	15 KG
TFS - 25C	25	35	18	24	34	16	20 KG
TFS - 30C	30	35	20	29	34	18	25 KG
TFS - 40C	40	35	35	39	34	33	35 KG

CARACTERISTICAS:

- ✚ MARCA: TEFINSA
- ✚ FABRICADA CON PLANCHAS ACERADAS (LAC) DE 3/16 DE ESPESOR PARA MAYOR RESISTENCIA.
- ✚ CONTARÁ CON UNA PLACA METÁLICA DE 25 X 20 CM. PARA INSTALACIÓN EN EL CHASIS DE LOS CAMIONES.
- ✚ LA PUERTA PRINCIPAL FABRICADO CON PLANCHAS LAC ASTM – A36 DE 3/8 (9MM.) DE ESPESOR.
- ✚ SISTEMA DE CIERRE: CERRADURA DE LLAVE.
- ✚ CUENTA CON UNA RANURA DE 1.2 CM. X 10 CM. ANCHO Y LARGO RESPECTIVAMENTE PARA EL DEPOSITO DE MONEDAS Y BILLETES, EN LA PARTE INTERNA LLEVARÁ UN SISTEMA DE UÑAS DENTADAS QUE EVITA LA EXTRACCIÓN DE SOBRES DE SU INTERIOR.
- ✚ PINTADO: DOS MANOS DE BASE EPÓXICA PREVIA APLICACIÓN DE BAÑO FOSFOTIZANTE.
- ✚ HECHO EN PERÚ.

DISPONIBLE EN:





TEFINSA

LÍDER EN SEGURIDAD

FABRICACIÓN, VENTAS, SERVICIO TÉCNICO, REPARACIONES DE CAJAS DE SEGURIDAD, PUERTAS BÓVEDAS, MUEBLES IGNÍFUGOS, BLINDADOS, PUERTAS Y MUEBLES CORTAFUEGO, ESTRUCTURAS METÁLICAS EN GENERAL

RUC: 20545746493



FICHA TECNICA CAJA FUERTE TIPO ENCHUFE



CARACTERISTICAS:

- ✚ MARCA: TEFINSA
- ✚ FABRICADA CON PLANCHAS ACERADAS (LAC) DE 1/27"
- ✚ 02 LLAVINES PARA LA ACTIVACIÓN DEL ENCHUFE.
- ✚ 03 CAJITAS Y UNA CABINA LIBRE.
- ✚ SISTEMA DE CIERRE: CON CHAPA DE ESCRITORIO Y DOS LLAVES.
- ✚ ES UN PRODUCTO PARA ALMACENAR OBJETOS DE VALOR Y DINERO.
- ✚ PINTADO: DOS MANOS DE BASE EPÓXICA PREVIA APLICACIÓN DE BAÑO FOSFOTIZANTE.
- ✚ HECHO EN PERÚ.

DISPONIBLE EN:

