



TEFINSA
LÍDER EN SEGURIDAD

RUC: 20545746493



MUEBLES IGNÍFUGOS

Catálogo...



DIRECCIÓN: AV. CESAR VALLEJO S/N LOTE 3 ASOC. LOMO DE CORVINA - VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA

E-MAIL: ventas@tefinsa.com - informes@tefinsa.com

TELÉFONO: 01 4925419 - MOVISTAR: 971119626 - 999108365- CLARO: 995011772

ARMARIO

● TFS-200AIS



● TFS-200AIB



MODELO	MEDIDAS EXTERNAS (CM)			MEDIDAS INTERNAS (CM)			PESO APROX.
	ALTURA	ANCHO	FONDO	ALTURA	ANCHO	FONDO	
TFS-200AIS	200	90	45	187	80	35	250 KG
TFS-200AIB	200	90	45	187	80	35	300 KG

CARACTERISTICAS:

- **MARCA:** TEFINSA
- CONSTRUIDO INTEGRAMENTE CON PLANCHA DE ACERO LAC DE PRIMERA CALIDAD DE 1/20 DE ESPESOR, UNIDA Y SOLDADA CON SOLDADURA ELÉCTRICA AL ARCO O MIG MAG.
- COMPUESTO GRANÍTICO AISLANTE, IGNÍFUGO, CORTAFUEGO; MUY RESISTENTE DE **50 MM** DE ESPESOR ENTRE LAS DOS ENVOLTURAS, DE ACUERDO A LA NORMA DE NFPA 80 (NATIONAL PROTECTION ASSOCIATION) USA. UL/10C.
- EN LA PUERTA Y CUERPO LLEVA LANA MINERAL DE ALTO PODER AISLANTE CON RESISTENCIA AL FUEGO DE HASTA 1200° C EN 120 MINUTOS RF-120 AISOTERM AT 1 COMPOSTIUM.
- 02 BÓVEDAS INTERNAS PARTE SUPERIOR CON CHAPA Y DOS LLAVES - **(TFS-200AIB)**
- **SISTEMA DE CIERRE:** CERRADURA DIGITAL AMERICANA, CERRADURA DE LLAVE Y MANIJA DE ACERO.
- **PINTADO:** DOS MANOS DE BASE EPÓXICA PREVIA APLICACIÓN DE BAÑO FOSFOTIZANTE.
- **HECHO EN PERÚ.**

DISPONIBLE EN:



DIRECCIÓN: AV. CESAR VALLEJO S/N LOTE 3 ASOC. LOMO DE CORVINA - VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA

E- MAIL: ventas@tefinsa.com - informes@tefinsa.com

TÉLFONO: 01 4925419 - MOVISTAR: 971119626 - 999108365- CLARO: 995011772

ARCHIVADOR

• TFS-02GI



• TFS-03GI



• TFS-04GI



MODELO	MEDIDAS EXTERNAS (CM)			PESO APROX.
	ALTURA	ANCHO	FONDO	
TFS-02GI	84	54	70	120 KG
TFS-03GI	122	54	70	200 KG
TFS-04GI	160	54	70	250 KG

CARACTERÍSTICAS:

- **MARCA:** TEFINSA
- CONSTRUIDO INTEGRAMENTE CON PLANCHA DE ACERO LAC DE PRIMERA CALIDAD DE 1/20 Y 1/8 DE ESPESOR, UNIDA Y SOLDADA CON SOLDADURA ELÉCTRICA AL ARCO O MIG MAG.
- COMPUESTO SOLIDO-TÉRMICO (AISLOTHERM) MUY RESISTENTE DE **50 MM** DE ESPESOR ENTRE, CON RESISTENCIA AL FUEGO DE 02 HORAS CONFORME A LA NORMA UL 72/CLASS350
- SISTEMA CORTAFUEGO: CONTORNO DE LOS CAJONES CON CINTA INTUMESCENTE QUE IMPOSIBILITA EL INGRESO DE FUEGO O GASES CALIENTES.
- **SISTEMA DE CIERRE:** CERRADURA DIGITAL AMERICANA Y TIMÓN DE ACERO.
- **ACCESORIOS:** CORREDERAS TELESCÓPICAS PESADAS, TIRADOR DE ACERO CROMADO Y PORTA TARJETERO EN CADA CAJÓN.
- **PINTADO:** DOS MANOS DE BASE EPÓXICA PREVIA APLICACIÓN DE BAÑO FOSFOTIZANTE.
- **HECHO EN PERÚ.**

DISPONIBLE EN:



DIRECCIÓN: AV. CESAR VALLEJO S/N LOTE 3 ASOC. LOMO DE CORVINA - VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA

E- MAIL: ventas@tefinsa.com - informes@tefinsa.com

TELÉFONO: 01 4925419 - MOVISTAR: 971119626 - 999108365- CLARO: 995011772

OTROS MODELOS



DIRECCIÓN: AV. CESAR VALLEJO S/N LOTE 3 ASOC. LOMO DE CORVINA - VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA

E- MAIL: ventas@tefinsa.com - informes@tefinsa.com

TELÉFONO: 01 4925419 - MOVISTAR: 971119626 - 999108365- CLARO: 995011772